ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm, ΧΩΝΕΥΤΑ 'Η ΕΠΙΤΟΙΧΑ, ΕΝΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 'Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 'Η ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΑΡΩΝ.
2. ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
   - ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΝΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΗΨΗ VOICE-DATA, ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟ RACK ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP4" cat 6.
3. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ R-TV ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ RG11 'Η RG59 (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 75Ω).
4. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΩΣ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 2x1,5mm2.
   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2x2x0.5mm2, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ (ΜΠΛΕΝΤΑΖ) 'Η UTP4"cat6.
5. ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ UTP4" cat6 'Η RG11 'Η RG59 ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
6. ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (RADAR, ΕΠΑΦΕΣ, Κ.ΛΠ.) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ J-Y(st)Y6x2x0.6mm2.
7. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
8. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
9. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ CO2 , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VOICE-DATA			
	ΛΗΨΗ DATA		
	ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 'Η DATA RJ45, CAT.6, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΜΕ UTP 4" CAT.6		
	ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ DATA ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ RJ45, CAT.6, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΜΕ 2xUTP 4" CAT.6		
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO ΚΑΙ 1 ΠΡΙΖΑ RJ45 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ		
	ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ (RACK) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ RACK 19mm ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12U		
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 'Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150x150mm		
AT	ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ		
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ R-TV			
R-TV	ΔΙΠΛΗ ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ R-TV, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ RG11		ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 30 dB
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ			
Υ/θ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ	CO_2	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ CO2, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BMS
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ			
MP	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ (ΜΑΝΑ)		ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
	ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ		
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
R	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	ΚΟΥΔΟΥΝΙ 'Η ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ		
ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
	ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 6W RMS/15W MAX, ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 70HZ-20KHZ		ΗΧΟΣΤΗΛΗ 2WAY 25W RMS ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ
M	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ		ΑΝΑΜΟΝΗ ΛΗΨΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
			ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΕ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
M	ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ. ΙΣΧΥΟΣ 15W	ΜΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ			
ΠΣΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ	Σ.Σ	ΜΟΝΑΔΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σ.Σ	ΜΟΝΑΔΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	Σ.Σ	ΜΟΝΑΔΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ			
S	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ	ΣΕΠ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ CCTV			
CCTV	ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ		ΚΑΜΕΡΑ IR BULLET ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
CCTV	ΟΘΟΝΗ 42"		ΚΑΜΕΡΑ IR DOME ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ		ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			
AKE/1	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS	ΕΦ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Π.Π.	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	PG	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΒ	ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / ΠΡΑΤΗΡΙΟ	ΣΚΒ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ 8ΕΚ. ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
2) ΣΙΔΕΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Λ.Τ.11.1.11) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
3) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΩ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
4) ΣΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (CELLOTEX) & ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (LOCKERS). ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
5) Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ H_{13}

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:		ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:		

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η-Μ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ' αριθμ. 285/29-7-2021
Απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
00	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021	ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
2513	E F	E A R K	T L	+1	0 0	E.13