
W.C. ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
W.C. ΑΜΕΑ
W.C. Κ2 ΚΟΙΝΟΥ
W.C. Κ1 ΚΟΙΝΟΥ
W.C. ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΥΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΔΡΩΝ 2
W.C. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
W.C. ΑΝΔΡΩΝ
W.C. ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
W.C. ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΩΡΟΣ ΠΑΥΠΗΓΗΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ
WC ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Δ' ΟΡΟΦΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ Δ' ΟΡΟΦΟΥ
Γ' ΟΡΟΦΟΣ
ΔΑΠΕΔΟ Γ' ΟΡΟΦΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΔΑΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΔΑΠΕΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΛΥΣΗΣ 60x40(cm)
ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΛΥΣΗΣ 60x40(cm)
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥΤΑΣ ΔΙΠΛ.ΚΕΡΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 40kW ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -4° ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 65° C
1 ΚΟΙΝΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΤΟΡΥΛΗ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΔΙΠΛΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ/ΕΝ/ΕΝ 2016
ΔΟΧΕΙΟ ΕΚΤΑ 4 1500
ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ1 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ2 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ3 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ4 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ5 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ6 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ7 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ8 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ9 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ10 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ11 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ12 3 ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΕΣΤΟΥ
Ø16x2 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
Ø16x2 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø20x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
Ø20x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø25x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
Ø25x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø32x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø40x3.5 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø50x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø63x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø75x3 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø90x3.5 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø110x4 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø140x4.5 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø160x4.5 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
Ø160x4.5 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
Ø160x4.5 ΩΔΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ